



Medicatieveiligheid

Voor elk geneesmiddel een indicatie en voor elke indicatie een geneesmiddel?

Wij zijn Liesbeth van de Ven, apotheker, en Wubbo Mulder, internist-geriater. Het multidisciplinair uitvoeren van een medicatiebeoordeling* bij oudere patiënten met medicijngebruik van meer dan 7 geneesmiddelen wordt de standaard.

(* Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie ouderen)

Maastricht UMC+





Medicatieveiligheid

Check Check Dubbelcheck

Wij zijn Celine Welzen en Janine Goedmakers, verpleegkundigen, en samen checken wij of de juiste patiënt, de juiste voorgeschreven medicatie in de juiste dosering op de juiste wijze op de juiste tijd krijgt.

Maastricht UMC+





Medicatieveiligheid

Het verbeteren van medicatieveiligheid vraagt inzet van alle schakels in de keten: patiënt, arts, apotheker, verpleegkundige, zorgorganisatie. Samen zorgen we voor de juiste medicatie bij de juiste patiënt in de juiste dosering op de juiste wijze op het juiste tijdstip.





Medicatieveiligheid

‘Maar het waren toch rooie...’

Het verbeteren van medicatieveiligheid vraagt inzet van alle schakels in de keten: patiënt, arts, apotheker, verpleegkundige, zorgorganisatie. Ook een overzicht van voorgeschreven medicatie en duidelijke instructie bij gebruik bevordert de medicatieveiligheid. Uw behandelend arts informeert u hierover.



SLIK GEEN MEDICATIE- FOUTEN

Medicatieveiligheid

High 5 (5 J's). Zorgen dat een patiënt veilig zijn voorgeschreven medicatie krijgt, een taak van alle zorgverleners in dit ziekenhuis.

Hou daarbij oog voor deze **High5**,
Juiste patiënt, **Juiste** medicatie, **Juiste** wijze van toedienen, **Juiste** dosering, **Juiste** tijd.





Medicatieveiligheid

Polyfarmacie

Het multidisciplinair uitvoeren van een medicatiebeoordeling* bij oudere patiënten met medicijngebruik van meer dan 7 geneesmiddelen wordt de standaard.

(* Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie ouderen)

